

SPORTS EQUIPMENT


By **KYUTAI**

体育施設器具カタログ

2025 Vol.2



ISO9001:2015 認証取得



CONTENTS

・バスケットボール	P5～P9
・バレーボール	P12
・テニス	P13
・バドミントン	P14
・柔道	P16～P17
・サッカー／ハンドボール	P19～P20
・屋外ネット、フェンス	P22
・コートライン	P23～P24
・屋内運動場体育器具	P25～P27

社 名	株式会社 九州体育施設
本 社	〒877-0053 大分県日田市大字高瀬1005番地の1 TEL (0973) 23-7729 FAX (0973) 24-4334
支 店	福岡支店 福岡県福岡市博多区対馬小路1-1-3F TEL (092) 261-5333 FAX (092) 261-5334 久留米営業所 福岡県久留米市北野町中1825-3 TEL (0942) 48-2236 宮崎営業所 宮崎県宮崎市清水3丁目10-3-103 TEL (0958) 32-0070 山口営業所 山口県山口市平井1157-3-104号 TEL (083) 924-9800

事業内容	体育器具 体育館用球技施設及び付帯施設・体操競技器具 陸上競技用器具・トレーニング器具・屋外体育器具 (公財) 日本バスケットボール協会検定品製造工場 (公財) 日本バドミントン協会検定品製造工場 (一社) 日本運動施設建設業協会 (公財) 日本スポーツ施設協会
------	---

遊具施設
公園遊具及び修景施設・小学校 幼稚園遊具施設

主な取引先	官公庁・幼稚園・保育園・こども園・小学校 中学校・高等学校・大学・ゼネコン・造園業者
-------	---

建設業の許可	国土交通大臣許可
--------	----------

建設業の種類	とび・土工工事業・内装仕上工事業 機械器具設置工事業・造園工事業
--------	-------------------------------------



ごあいさつ

九州体育施設は、体育器具・遊器具・環境設備施設の充実に当たり、その責務の重大さを身にしみております。

次世代を担う子供たちの心身の健全な発達と、地域社会における生活環境の中での健全な生活環境と潤いとの出会いの場所として、

体育館・アメニティ広場・公園をはじめ学校・幼稚園を通じ、体育器具・遊器具を提供してまいりました。

現在、私たちの日常生活は大変向上し、余暇時間も飛躍的に増加されました。

しかし、一方では少子高齢化社会に突入し、今後ますますその対応が急がれています。

このような状況の中、人々のスポーツや健康づくりに対する対応と、私たち九州体育施設はこれらの時代のニーズに応えられるよう、ノウハウと高い技術力を活かし

『スポーツ・環境設備の創造』に取り組んでいます。

これまでの経験と実績を踏まえ、より精進し努力いたします。

今後ともより一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

株式会社 九州体育施設

代表取締役 頓宮 英敏

営業種目

- 体育館球技施設機器
- トレーニング用機器
- 体育館用附帯設備
(ステージ・椅子収納台車・ステージ幕)
- 格技場附帯設備
- 文部科学省規格教育用体育用具・体育施設
- 児童公園・都市公園・運動公園・遊具・固定施設
- プール及びプール用具施設
- テニスコート・運動場設備工場
- 学校庭園等緑化施設
- FRP成型、造形製品
- コンクリート造形器具
- 木製遊具・アスレチック施設

納入事例

島根県内高等学校 ・ 壁面式バスケットゴール



山口県内体育館 ・ 吊下げ式バスケットゴール



大分県内体育館 ・ コートライン引き



昭和電工武道スポーツセンター ・ 柔道畳



大分県内中学校 ・ 肋木



山口県内小学校 ・ 椅子収納台車



Basketball



Basketball



日本バスケットボール協会装置検定品



前方吊上式バスケット

品番 KT-010-01

駆動方法

- ・電動式（電波発信機式、押ボタンスイッチ式）
- ・手動式（ウインチ式）


バックボード

- ・プラスチック板
- ・木製板

※一般用・ミニ用など、ご希望に沿ってご提案いたします

※高さ調整装置の取付可能

※天井部に専用の補助梁が必要



収納時



Basketball



日本バスケットボール協会装置検定品

ジャバラ式バスケット

品番 KT-012-01

駆動方法

- ・電動式（電波発信機式、押ボタンスイッチ式）
- ・手動式（ハンドル操作）

バックボード

- ・プラスチック板
- ・木製版

※高さ調整装置の取付可能

※取付部に専用のコンクリート壁が必要



日本バスケットボール協会装置検定品

ジャバラ式ミニバスケット

品番 KT-013-01

駆動方法


- ・電動式（電波発信機式、押ボタンスイッチ式）
- ・手動式（ハンドル操作）

バックボード

- ・プラスチック板
- ・木製板

※高さ調整装置の取付可能

※取付部に専用のコンクリート壁が必要



日本バスケットボール協会検定品

固定式バスケットゴール

品番 KT-013-14

バックボード

- ・プラスチック板
- ・木製板

※高さ調整装置の取付可能

※取付部に専用のコンクリート壁が必要



Basketball







レガシー10 <手動スプリングカウンターバランス式>




国際バスケットボール連盟認定品

品番 KT2-022-01

- ・強化ガラスボード
- ・プレッシャーリリースリング付
- ・昇降手動スプリングカウンターバランス式





◆バスケットリングネット

日本バスケットボール協会検定品



品番 KT-015-01

リングネット

材質：ポリエステルラッセル

- ・重量感ある太さで耐久性も抜群です
- ・ノットレスリングネットは伸縮率の低い無結節仕様です

◆バスケットボード

日本バスケットボール協会検定品

<屋外>

・一般用

品番 KT-015-07

材質：特殊合板・耐水板
寸法：W1800×H1050 (mm)
2枚/1組

・ミニ用

品番 KT-015-09

材質：特殊合板・耐水板
寸法：W1200×H800 (mm)
2枚/1組

<屋内>

・一般用

品番 KT-015-10

材質：木製板
寸法：W1800×H1050 (mm)
2枚/1組

・ミニ用

品番 KT-015-12

材質：木製板
寸法：W1200×H800 (mm)
2枚/1組

・一般用



品番 KT-015-11

材質：プラスチック板
寸法：W1800×H1050 (mm)
2枚/1組

・ミニ用

品番 KT-015-13

材質：プラスチック板
寸法：W1200×H800 (mm)
2枚/1組



品番 KT-015-15

プレッシャーリリースリング

日本バスケットボール協会検定品



品番 KT-015-16

バスケットリング

日本バスケットボール協会検定品



品番 KT-015-17

バスケットリング<正式>

リング径：φ450±3 (mm)
材質：丸鋼 φ20 (mm)
重量：16kg
単位：対



リング径：φ450±3 (mm)
材質：丸鋼 φ20 (mm)
重量：24kg
単位：対



リング径：φ450±3 (mm)
材質：丸鋼 φ20 (mm)
重量：16kg
単位：対



Basketball



Volleyball Tennis Badminton



バレーボール テニス バドミントン


バレーボールポスト

日本バレーボール協会推薦品

カーボンバレーポスト

品番 **KT-019-01**

支柱φ76.3mm
高2.0~2.43m
ベベル高さ調節
ウォーム式ネット締器付



日本バレーボール協会推薦品


アルミバレーポスト

品番 **KT-019-07**

支柱φ76mm
高2.0~2.43m
ベベル高さ調節
ウォーム式ネット締器付




支柱整理台




品番 **KT-025-01**

両面横掛式 20本用
キャスター付




品番 **KT-025-02**

片面横掛式 10本用
キャスター付



品番 **KT-025-05**

横掛式器具収納棚
10本用



得点板

品番 **KT-027-05**

バレー、バスケット兼用
帆布めくり式




審判台

品番 **KT-028-04**

バレー用
教育用立見式
4段調節式

床金具

品番 **KT-030-11**
2本1組/床下30cm






兼用柱でのバレーネットをご利用の場合は
あらかじめコードの長さをご確認ください。

バレーボールネット

品番 **KT-023-03**

6人制バレーボールネット
(上下白帯付)




6人制バレーボールネット

品番 **KT-023-05**

9人制バレーボールネット

品番 **KT-023-13**



テニスポスト



スチール (DX)

品番 KT-033-03



ステンレス (SL)

品番 KT-033-04

ウインチ

(MS)



品番 KT-033-05

材質 ステンレス製
φ76.3mm バンド式
ウォームギア ハンドル付き
重量 2.9Kg

(MT)



品番 KT-033-06

材質 スチール製
φ76.3mm バンド式
ウォームギア ハンドル付き
重量 3.2Kg

埋筒

(ステンレス)



品番 KT-033-09

適用 φ76.3 パイプ用
長さ 500(mm)
材質 ステンレス
分解フタ付
重量 9.5Kg

(スチール)



品番 KT-033-10

適用 φ76.3 パイプ用
長さ 500(mm)
材質 スチール
分解フタ付
重量 10.5Kg

ソフトテニスネット

品番 KT-034-01



硬式テニスネット

品番 KT-035-01



Badminton

埋筒(室内用) 品番 KT-037-07

適用 φ40 ポスト用
長さ 270(mm)
材質 スチール
フタ付
重量 3Kg



バドミントン協会検定品
バドミントンポスト


品番 KT-037-01

支柱 φ40mm
カムロック式
移動フック付
ネットバックルは片側のみ

バドミントン協会検定品
バドミントン兼用ポスト

品番 KT-037-02

支柱 φ40mm
調節 1550~2250mm
カムロック式



バドミントン協会検定品
バドミントンポスト
＜T字型＞

品番 KT-037-03

支柱 φ40mm
カムロック式
床固定ねじ付
移動フック付
ネットバックルは片側のみ



バドミントン協会検定品
バドミントン
兼用ポスト＜T字型＞

品番 KT-037-04

支柱 φ40mm
調節 1550~2250mm
カムロック式
床固定ねじ付

バドミントンネット



■KT-038-03 (ブルー)



■KT-038-04 (グリーン)



■KT-038-05 (パープル)



■KT-038-09 (パープル)



Judo



柔道畳

AJJF全日本柔道連盟公認

[AJJF公認畳]


石井化成工業製公認畳

様々な用途に合わせて選べます！

ishii

SOFT

低弾性 クッション性のあるソフトな畳



©2022 石井化成工業株式会社 All rights reserved.

品番	KL-30K	品番	KL-INT	品番	KL-ATK	品番	HKL-INT
サイズ	◆ 関西間 910×1820×60mm ◆ 関東間 880×1760×60mm	サイズ	◆ 関西間 910×1820×60mm ◆ 関東間 880×1760×60mm	サイズ	◆ 関西間 910×1820×60mm ◆ 関東間 880×1760×60mm	サイズ	◆ 関西間 910×1820×60mm ◆ 関東間 880×1760×60mm
種別	○カバー式	種別	○カバー式	種別	○カバー式	種別	○カバー式
	○ノンスリップカバー式		○ノンスリップカバー式		○ノンスリップカバー式		○ノンスリップカバー式
	○密着式		○密着式		○密着式		○密着式
	○ノンスリップ密着式		○ノンスリップ密着式		○ノンスリップ密着式		○ノンスリップ密着式
サイズ	◆ 国際サイズ 1000×2000×60mm	サイズ	◆ 国際サイズ 1000×2000×60mm	サイズ	◆ 国際サイズ 1000×2000×60mm	サイズ	◆ 国際サイズ 1000×2000×60mm
種別	○カバー式	種別	○カバー式	種別	○カバー式	種別	○カバー式
	○ノンスリップカバー式		○ノンスリップカバー式		○ノンスリップカバー式		○ノンスリップカバー式
	○密着式		○密着式		○密着式		○密着式
	○ノンスリップ密着式		○ノンスリップ密着式		○ノンスリップ密着式		○ノンスリップ密着式

重量：12.3Kg

抗菌PVCレザー

ポリエステルフェルト

ポリエチレンフォーム

インシュレーションボード

PPプラスチック板

ポリエチレンフォーム

クラッセオリジナルPPシート

(上から順に)

重量：12.9Kg

抗菌PVCレザー

ポリプロピレンフォーム

ポリエチレンフォーム

インシュレーションボード

ハードボード

ポリスチレンフォーム

ポリエチレンフォーム

クラッセオリジナルPPシート

(上から順に)

重量：13.5Kg

抗菌PVCレザー

ポリプロピレンフォーム

ポリエチレンフォーム

ハードボード

ポリスチレンフォーム

ポリエチレンフォーム

クラッセオリジナルPPシート

(上から順に)

重量：13.6Kg

抗菌PVCレザー

ポリプロピレンフォーム

ポリエチレンフォーム

インシュレーションボード

ハードボード

ミライトボード

ポリプロピレンフォーム

ポリエチレンフォーム

クラッセオリジナルPPシート

(上から順に)




色見本



HARD

高弾性 上級者向けのハードな畳



©2022 石井化成工業株式会社 All rights reserved.

品番	KL-JPN	品番	KL-32K	品番	KL-32H	品番	HKL-32K
サイズ	◆ 関西間 910×1820×60mm ◆ 関東間 880×1760×60mm	サイズ	◆ 関西間 910×1820×60mm ◆ 関東間 880×1760×60mm	サイズ	◆ 関西間 910×1820×60mm ◆ 関東間 880×1760×60mm	サイズ	◆ 関西間 910×1820×60mm ◆ 関東間 880×1760×60mm
種別	○カバー式	種別	○カバー式	種別	○カバー式	種別	○カバー式
	○ノンスリップカバー式		○ノンスリップカバー式		○ノンスリップカバー式		○ノンスリップカバー式
	○密着式		○密着式		○密着式		○密着式
	○ノンスリップ密着式		○ノンスリップ密着式		○ノンスリップ密着式		○ノンスリップ密着式
サイズ	◆ 国際サイズ 1000×2000×60mm	サイズ	◆ 国際サイズ 1000×2000×60mm	サイズ	◆ 国際サイズ 1000×2000×60mm	サイズ	◆ 国際サイズ 1000×2000×60mm
種別	○カバー式	種別	○カバー式	種別	○カバー式	種別	○カバー式
	○ノンスリップカバー式		○ノンスリップカバー式		○ノンスリップカバー式		○ノンスリップカバー式
	○密着式		○密着式		○密着式		○密着式
	○ノンスリップ密着式		○ノンスリップ密着式		○ノンスリップ密着式		○ノンスリップ密着式

重量：13.6Kg
抗菌PVCレザー
ポリプロピレンフォーム
ハードボード
ミライトボード
ポリプロピレンフォーム
クラッセオリジナルPPシート
(上から順に)

重量：11.8Kg
抗菌PVCレザー
ポリプロピレンフォーム
PPプラスチック板
インシュレーションボード
ポリエチレンフォーム
クラッセオリジナルPPシート
(上から順に)

重量：12.2Kg
抗菌PVCレザー
ポリプロピレンフォーム
PPプラスチック板
インシュレーションボード
ポリエチレンフォーム(角強化)
クラッセオリジナルPPシート
(上から順に)

重量：12.2Kg
抗菌PVCレザー
ポリプロピレンフォーム
ハードボード
インシュレーションボード
ポリエチレンフォーム
クラッセオリジナルPPシート
(上から順に)



Soccer & Handball





一般サッカーゴールポスト(アルミ製)

品番

KT-083-01

W7320×D(上)1272×D(下)2205×H2440mm
材質：アルミニウム
クロスバーφ120mm 後パイプφ60mm
重量 198Kg(組) ネット別売り



●フットサルゴールポスト及びネットも取り扱っております

少年サッカーゴールポスト(アルミ製)

品番

KT-083-02

W5000×D(上)820×D(下)1646×H2150mm
材質：アルミニウム
クロスバーφ120mm 後パイプφ60mm
転倒防止杭6本付
重量 90Kg(組) ネット別売り

一般サッカーゴールポスト(スチール製)

品番

KT-083-03

W7320×D(上)1250×D(下)2300×H2400mm
材質：スチール
クロスバーφ101.6mm 後パイプφ60.5mm
下部土台□P100×50mm
転倒防止杭8本付
重量 410Kg(組) ネット別売り

少年サッカーゴールポスト(スチール製)

品番

KT-083-04

W5000×D(上)950×D(下)1550×H2150mm
材質：スチール
クロスバーφ101.6mm 後パイプφ60.5mm
下部土台□P100×50mm
転倒防止杭8本付
組立式
重量 410Kg(組) ネット別売り

一般サッカーゴールポスト(スチール製)

品番

KT-083-05

W7320×D(上)1250×D(下)2300×H2440mm
材質：スチール
クロスバー□P100×100
下部土台□P100×100mm□P100×50
転倒防止杭8本付
組立式
ネット別売り

少年サッカーゴールポスト(スチール製)

品番

KT-083-06

W5000×D(上)950×D(下)1550×H2150mm
材質：スチール
クロスバー□P100×100
下部土台□P100×100□P100×50
転倒防止杭8本付
組立式
ネット別売

少年サッカーゴールポスト(スチール製)

品番

KT-083-07

W5000×D(上)950×D(下)1550×H2150mm
材質：スチール
クロスバー□P75×75
下部土台□P75×75□P75×45
転倒防止杭8本付
組立式
ネット別売

ハンドボールゴール（アルミ製）


品番 **KT-085-01**

W3000×D(上)940×D(下)1355×H2000mm
材質：アルミニウム
枠材 80×80mm 後パイプφ40mm
下部土台φ50mm ゴム脚付 組立式
重量 86Kg ネット別売

ハンドボールゴール（スチール製）

品番 **KT-085-02**

W3000×D(上)800×D(下)1300×H2000mm
枠材 スチールパイプ80×80mm
固定具付 組立式
重量 130Kg ネット別売



屋内用 ウェイト(砂袋20Kg)8個または
屋外用固定杭8本付のどちらかご指定下さい。

杭(室外用)

砂袋(室内用)サンドバック(20Kg)

ボールの衝撃吸収力が抜群なハイグレード・キャッチネットがラインナップに追加。ゴールネットとのセットもご用意しました。



ハンドゴールネットセット


品番 **KT-085-03**

重量 4.3kg
半組の場合は表示価格の60%となります。

再生仕様キャッチネット

品番	材質	太さ(mm)	目合い(mm)	カラー	重量(kg)
KT-085-05	100%再生ポリエステル無結節	1100T/24本	角目100	ホワイト	1.3

W3000×H2000mm 周囲ロープφ6.0mm 取付ロープφ4.0mm
半組の場合は表示価格の60%となります。 単位/組




日本ハンドボール協会ではゴールへのキャッチネットの取付を励行しており、公式試合の開催時には必ず取り付けられています。
当社では、従来のキャッチネットのラインナップに新たに1アイテムを加えました。また、ハンドゴールネットとのセット商品もご用意いたしましたので、ぜひご利用ください。





防球・保護ネット



ピッチャーガード

品番 **KT-097-01**


H2000×W2000mm
スチール製 34mm φ



ピッチャーガード キャスター付き

品番 **KT-097-02**

H2000×W2000mm
スチール製 34mm φ



防球フェンス

品番 **KT-097-03**


H2000×W2000mm
スチール製 34mm φ



防球フェンス キャスター付き

品番 **KT-097-04**

H2000×W2000mm
スチール製 34mm φ



バッティングフェンス

品番 **KT-097-05**

H2000×W2000mm
スチール製 34mm φ



バッティングフェンスキャスター付き

品番 **KT-097-06**


H2500×W2500mm
スチール製 34mm φ



バッティングマシン用
フェンスDX

品番 **KT-097-07**

H2000×W2000mm
スチール製 34mm φ



バッティングマシン用
フェンスキャスター付き

品番 **KT-097-08**

H2000×W2000mm
スチール製 34mm φ



バッティングマシン用
フェンスS

品番 **KT-097-09**

H2000×W2000mm
スチール製 27.2mm φ



防球フェンス 5台1組

品番 **KT-097-10**

H4000×W(2000×5)mm10000mm
コンクリートウェイト付
ポリエチレンネット張
スチール製 42.7mm φ

《 ネットのみ H2000×W2000用 》



品番 **KT-097-11**

円筒部は継ぎ目のない
エンドレス使用




品番 **KT-097-12**

ネット全体がポケット
になっている
高性能タイプ



品番 **KT-097-13**

フレームの上から
被せられる袋状の
ダブルネット



品番 **KT-097-14**

丸穴バッティング
ネットの
ダブル仕立て

フレーム・ネットともに、カタログ掲載以外の使用に
対応いたします。お気軽にお問い合わせください。






バスケットボールコート

品番 **KT-108-01**
正式スリーポイント入り
巾50mm


バスケットボールコートは障害物のない長方形の平面とし、公式大会28m×15m、学校体育館の場合は24m～28m、横13m～15m以下の範囲内で縦横の釣合が取れたコートを使用することができる。なお、境界線あら障害物や観衆までは2m以上、天井の高さは7m以上。コートライン幅は50mmとし、内側で測る。ラインの色は白線を用いる。



ミニバスケットボールコート

品番 **KT-108-02**
正式巾50mm

ミニバスケットボールコートの大きさは縦22m～28m横12m～15mとする。特例の場合のコートの大きさは変更しても良いが、縦横の釣合が取れるようにする。コートの内側で測り、すべての線幅は50mmとする。




6人制バレーボールコート

品番 **KT-108-03**
正式巾50mm

ネットの高さ			
一般男子：2.43m	——	一般女子：2.24m	
高校男子：2.40m	——	高校女子：2.20m	
中学男子：2.30m	——	中学女子：2.15m	
小学男子：2.00m	——	小学女子：2.00m	


障害限度	
サイドラインより5m以上。エンドラインより8m以上。 高さは国際大会で12.5m以上、国内大会で7m以上。	



9人制バレーボールコート

品番 **KT-108-04**
正式巾50mm

ネットの高さ			
一般男子：2.43m	——	一般女子：2.24m	
高校男子：2.40m	——	高校女子：2.20m	
中学男子：2.30m	——	中学女子：2.15m	
小学男子：2.00m	——	小学女子：2.00m	
	——	家庭婦人：2.05m	





●対角線距離 シングルス (半コート) 8. 4 6 9 m
 (全コート) 14. 3 6 6 m

 ダブルス (半コート) 9. 0 6 1 m
 (全コート) 14. 7 2 3 m



Sports Equipment 24

収納台車

品番 **KT-058-01**



椅子収納台車 NS-1 《飾り板付》

品番 **KT-058-02**



万能収納台車 NS-2 《飾り板付》



運搬車


柔道畳運搬車

品番 **KT-101-01**
H1560×960×2000
柔道畳22枚積



体育器具運搬車

品番 **KT-101-05**
H900×900×1200



肋木

品番 **KT-066-09**
(一欄) / (欄増)

壁面固定式・集成材(支柱)
H2500 丸棒φ38



品番 **KT-060-01**
NSM-1200H (348 アイボリー)

基本カラーは3種類特注で他の色にも対応！



品番 **KT-060-02**
NSM-1000H (068 ブラウン)

形式は5種類、ステージの高さに合わせてお選びいただけます。

アルミ製移動階段<NSステップ>

軽量で丈夫！アルミ製ステップ階段

床を傷つけないゴム製
滑り止め付き



表面はポリエステル樹脂粉体焼付塗装を
施し美しく耐食性も優れています

木製移動式ステップ

品番 **KT-061-15**
ステージ高 (H=600、800、1000、1200)

木製
4 段式
H 1000用




木製移動階段車


移動階段車はステージ下に収納できて設置も簡単！




品番 **KT2-022-04**



移動階段車専用レール



レール式で、スムーズに出し入れ




設置時にはストッパーが付いているので安心！！
収納時には階段上部を折りたたんで収納できます。



鏡（木製枠付引戸式）

品番 KT-067-01


壁面固定
W1800(3600) × H1500mm



鏡（観音扉式）

品番 KT-067-02

壁面固定
安全扉付（観音扉）
W1200 × H1500mm



防球ネット

品番 KT-067-06 ～ KT-067-11

◆KT-067-06

ポリエチレンネット100mm角目
両開、片開エンドレス式ロープ操作

◆KT-067-08

ギャラリー用 ポリエチレンネット100mm角目
手引開閉式

◆KT-067-09

卓球場用 ポリエチレンネット25mm角目
固定式

◆KT-067-10

ポリエチレンネット100mm角目
両開、片開エンドレス式チェーン操作

◆KT-067-11

ポリエチレンネット100mm角
脱着式



安全点検と品質マネジメントシステム

安心と安全のために

専門技術者による自社製品の販売だけではなく、点検業務にも対応しています。
子ども達が安心して安全に遊ぶことができる遊具、全力でスポーツに取り組むことができる安全な体育器具製品の提供を一番に考え、弊社では設計・施工・点検・修繕を専門にした各部門毎のスペシャリスト育成に力を入れています。



ISO9001

弊社では品質管理・品質保証に関するISO9001の認証を取得しています。子ども達が安全で安心して遊ぶことができる製品製作の為に徹底した品質管理を行っております。



ニーズをかたちに・夢・想像

株式会社 九州体育施設

体育施設・公園施設・環境整備施設

(公財)日本バスケットボール協会検定品製造工場

(公財)日本バドミントン協会検定品製造工場

(公財) 日本スポーツ施設協会会員

(一社) 日本運動施設建設業協会会員

(一社) 公園遊具安全協会会員

ISO 9001:2015 認証企業

本 社：〒877-0053

大分県日田市大字高瀬1005-1

TEL:0973-23-7729 FAX:0973-24-4334

福岡支店：福岡県福岡市博多区対馬小路1-1-301

TEL:092-261-5333 FAX:092-261-5334

久留米営業所：福岡県久留米市北野町中1825-3

TEL:0942-48-2236

宮崎営業所：宮崎県宮崎市清水3丁目10-3-103

TEL:0985-32-0070

山口営業所：山口県山口市平井1157-3-104

TEL:083-924-9800



マスコットキャラクター

キュウタイくん

